



DATOS SOBRE LOS EMPASTES

Hoja Informativa sobre Materiales Dentales

¿Y qué de la Seguridad de los Materiales de los Empastes (Rellenos)?

La salud del paciente y la seguridad de los procedimientos dentales son las metas principales de la profesión dental de California y del la Junta Dental de California (Dental Board of California). El propósito de esta hoja informativa es proporcionarle a Ud. información en cuanto a los riesgos y beneficios de todos los materiales utilizados en la restauración (el empastar o rellenar) de los dientes.

A la Junta Dental de California se le exige por ley* poner a la disposición de todo dentista legalmente aprobado en el estado de California esta hoja informativa sobre materiales dentales. Su dentista, a su vez, debe proveer la hoja informativa a cada paciente nuevo y a los pacientes actuales sólo una vez antes de empezar cualquier procedimiento restaurativo de dientes.

Como padre/tutor del paciente, se le sugiere altamente hablar con su dentista sobre los datos presentados concernientes a los materiales siendo considerados para su propia conición dental.

*Business and Professions Code 1648.10-1648.20.

Reacciones Alérgicas Contra Materiales Dentales

Algunos componentes de los empastes pueden tener efectos secundarios o causar reacciones alérgicas, al igual que otros materiales con que nos encontramos diariamente. Los riesgos de tales reacciones son muy raros en todo tipo de material de empaste. Estas reacciones pueden ser causadas por componentes específicos de los empastes tal como mercurio, níquel, cromo, y/o aleaciones de berilo. Por lo general una alergia aparece en forma de piel irritada y se puede corregir fácilmente cuando el individuo no está en contacto con el material.

No existen casos documentados de reacciones alérgicas contra resina compuesta, vidrio ionomérico, resina ionomérica, o porcelana. Sin embargo, se han reportado reacciones contra amalgama dental, porcelana fundida a metal, aleaciones de oro, y aleaciones de cromo con níquel o cobalto pero estos casos no son típicos.

Si Ud. padece de alergias, hable con su dentista sobre estos problemas potenciales antes de que se escoja un material para empastar.

La Toxicidad de Materiales Dentales

La Amalgama Dental

El mercurio en su forma elemental está en la lista de toxinas y carcinógenos conocidos de la Proposición 65 del Estado de California que causan intoxicación reproductiva. El mercurio podría niño o feto.

La amalgama dental se hace al mezclar el mercurio elemental (43%-54%) y una aleación en polvo (46%-57%) compuesta principalmente de plata, estaño, y cobre. Por esta razón se han discutido los riesgos del mercurio en la amalgama dental. El mercurio se emite en cantidades muy pequeñas de vapor. Esto ha provocado algunas inquietudes en cuanto a la posibilidad de intoxicación. La investigación científica sobre la seguridad de la amalgama dental continúa. Según el Centros para el Control y la Prevención

de Enfermedades, hay poca evidencia que la salud de la mayoría de la población sea afectada por amalgama. La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y otras organizaciones públicas de salud han investigado la seguridad de la amalgama usada para empastar dientes. La conclusión: ninguna evidencia científica ha mostrado que amalgamas causan daño a pacientes con restauraciones dentales, excepto en casos raros de alergia. La Organización Mundial de la Salud (WHO) llegó a una conclusión similar declarando: "Las restauraciones de amalgama son seguras y económicas."

Existe una diversidad de opiniones con respecto a la seguridad de amalgamas dentales. Hay dudas

en cuanto a la seguridad de amalgamas en mujeres embarazadas, niños, y personas diabéticas. Sin embargo, la evidencia científica y la literatura de estudios en publicaciones científicas, evaluadas por colegas en la profesión, indican que mujeres, niños, y diabéticos quienes de otra manera están de buena salud no corren un riesgo más alto por tener amalgamas dentales adentro de la boca. La FDA no le pone ninguna restricción al uso de amalgama dental.

Resina Compuesta

Alguna Resina Compuesta contiene Sílice Cristalina, la cual está en la lista de toxinas y carcinógenos conocidos de la Proposición 65 del Estado de California que causan cáncer.

Siempre es una buena idea hablar a fondo con su dentista de cualquier procedimiento dental.

Materials Dentales – Ventajas y Desventajas

La durabilidad de cualquier restauración dental no sólo de los materiales usados sino también del método que el dentista utiliza al colocar la restauración. Otros factores incluyen los materiales auxiliares utilizados en el procedimiento y la cooperación del paciente durante el procedimiento. El tiempo de durabilidad de una restauración dependerá de su higiene dental personal, su dieta, y sus hábitos de masticar.

EMPASTES DE AMALGAMA DENTAL

Amalgama dental es una mezcla de mercurio líquido y un polvo de una aleación de plata, estaño, y cobre que se endurece por sí sola. A veces a la amalgama se le refiere como empastes de plata por su color. Con frecuencia se usa como material para empastar y como reemplazo de dientes quebrados.

Ventajas

- ♥ Duradera
- ♥ No se gasta pronto; resiste la fuerza al morder
- ♥ Relativamente económica
- ♥ Generalmente se completa en una sola visita
- ♥ Se sella solo; se encoge muy poco o no se encoge, y no se escurre
- ♥ Tiene alta resistencia mayor deterioro (caries) pero puede resultar difícil detectar en sus etapas iniciales
- ♥ Meno frecuencia de reparación y de reemplazo

Desventajas

- ◆ Véase "Qué de la Seguridad de los Materiales de los Empastes (Rellenos)"
- ◆ Color gris, no color de diente
- ◆ Puede oscurecerse al corroer (dañarse); puede manchar los dientes con el tiempo
- ◆ Requiere extraer parte del diente sano
- ◆ En empastes más grandes de amalgama, lo que queda del diente se podría debilitar y fracturar
- ◆ El conducto de temperaturas altas y bajas en el metal podría causar momentos de sensibilidad de dientes a cosas calientes y frías
- ◆ El contacto con otros metales ocasionalmente puede causar una pequeña corriente eléctrica

EMPASTES DE RESINA COMPUESTA

Empastes compuestos son una mezcla de vidrio en polvo y resina de plástico, y a veces se le refiere como empastes blancos, plásticos, o empastes del color de los dientes. Se usa para empastes, incrustaciones, recubrimientos, coronas parciales y completas, o para reparar partes de dientes quebrados.

Ventajas

- ♥ Fuerte y duradera
- ♥ Color de diente
- ♥ Una sola visita para empastar
- ♥ Resiste fracturas
- ♥ Cantidad máxima del diente preservado
- ♥ Poco riesgo de excurrimiento si está pegado solamente al esmalte (superficie)
- ♥ No se corroe (no se desgasta o pudre)
- ♥ Generalmente resiste la fuerza al morder dependiendo del producto utilizado
- ♥ La resistencia a mayor deterioro (caries) es moderada y fácil de detectar
- ♥ De menos a moderada frecuencia de reparación y de reemplazo

Desventajas

- ◆ Véase "Qué de la Seguridad de los Materiales de los Empastes (Rellenos)"
- ◆ Frecuencia moderada de momentos de sensibilidad de dientes; el material es sensible al método de temperaturas
- ◆ Requiere más de una visita para incrustaciones, recubrimientos, y coronas
- ◆ Puede gastarse más rápido que el esmalte dental
- ◆ Puede escurrirse con el tiempo cuando está pegado debajo del esmalte (debajo de la superficie)

CEMENTO DE VIDRIO IONMÉRICO

Cemento de vidrio ionomérico es una mezcla de vidrio y ácido orgánico que se endurece por sí sola. Es el mismo color de los dientes y varía en su estado de translucidez. Vidrio ionomérico usualmente se usa para empastes pequeños pegado con cemento metal y coronas de porcelana/metal, revestimientos, y restauraciones temporales.

Ventajas

- ♥ Buena apariencia
- ♥ Puede ayudar contra el deterioro (caries) porque deja escapar fluoruro
- ♥ Cantidad mínima de diente requiere ser extraída y se sella bien con el esmalte (la superficie) y con la dentina debajo del esmalte
- ♥ El material tiene menos ocurrencia de producir sensibilidad de dientes
- ♥ Usualmente se completa en una sola visita dental

Desventajas

- ◆ Costo es muy similar al de resina compuesta (que cuesta mas que amalgama)
- ◆ Uso limitado porque no es recomendado usarse en superficies de dientes permanentes en donde se muere
- ◆ Con el tiempo, este material podría hacerse áspero (roñoso) y puede aumentar la acumulación de placa dental y de la enfermedad periodontal
- ◆ Se gasta relativamente pronto; suele rejarse con el tiempo y se puede deslocalar

CEMEMTO DE RESINA IONOMÉRICA

Cemento de resina ionomérica es una mezcla de polímero de vidrio y resina y de ácido orgánico que endurece al estar expuesta a una luz azul usada en la oficina dental. Es el mismo color de los dientes per más translúcido que cemento de vidrio ionomérico. Más se usa para pequeños empastes, pegando con cemento metal y coronas y revestimientos de porcelana/metal.

Ventajas

- ♥ Muy buena apariencia
- ♥ Puede ayudar contra el deterioro (caries) porque deja escapar fluoruro
- ♥ Cantidad mínima de diente requiere ser extraída y se sella bien con el esmalte (la superficie) y con la dentina debajo del esmalte
- ♥ Bueno para superficies en donde no se muerde
- ♥ Se puede usar para restauraciones a corto plazo de los dientes primarios
- ♥ Puede durar más que virio ionomérico pero no tanto como la compusta
- ♥ Resiste bien el escurrimiento
- ♥ El material tiene menos ocurrencia de producir sensibilidad de dientes
- ♥ Usualmente se completa en una sola visita dental

Desventajas

- ◆ Costo es muy similar al de resina compuesta (que cuesta mas que amalgama)
- ◆ Uso limitado porque no se recomienda para restaurar superficies de dientes de adultos en donde se muerde
- ◆ Se gasta más rápido que la compuesta y la amalgama

PORCELANA (CERÁMICA)

Porcelana es un material semejante al vidrio que se forma en empastes o coronas, usando modelos de los dientes preparados. El material es el mismo color de los dientes y se usa en incrustaciones, recubrimientos, coronas, y puentes fijos.

Ventajas

- ♥ Cantidad mínima de diente requiere ser extraída para los recubrimientos; más cantidad para las coronas porque su fuerza está relacionada con su tamaño
- ♥ Buena resistencia a mayor deterioro (caries) si la restauración queda a la medida
- ♥ No se gasta la superficie pero puede causar que se gasten los dientes opuestos
- ♥ Resiste escurrimiento porque puede ser moldeado para una medida exacta
- ♥ El material no ocasiona sensibilidad de dientes

Desventajas

- ◆ El material es fragil y se puede quebrar bajo la fuerza de morder
- ◆ Tal vez no sea recomendado para las muelas
- ◆ Costo más alto porque requiere por lo menos dos visitas dentales y servicios de laboratorio

ALEACIONES DE NÍQUEL O COBALTO Y CROMO

Aleaciones de níquel o cobalto y cromo son mezclas de níquel y cromo. Son de color plateado oscuro y se utilizan para coronas y puentes fijos y la mayoría de las armazones de dentaduras parciales.

Ventajas

- ♥ Buena resistencia a mayor deterioro (caries) si la restauración queda a la medida
- ♥ Durabilidad excelente; no se fractura bajo tensión
- ♥ No se desgasta o se pudre en la boca
- ♥ Cantidad mínima de diente requiere ser extraída
- ♥ Resiste escurrimiento porque puede ser moldeado para una medida exacta

Desventajas

- ◆ No es color de diente; aleación es un color de metal plateado oscuro
- ◆ Conduce calor y frío; puede irritar dientes sensibles
- ◆ Puede ser abrasivo a dientes opuestos
- ◆ Costo alto; requiere por lo menos dos visitas dentales y servicios de laboratorio
- ◆ Un poco más de desgaste a los dientes opuestos

PORCELANA FUNDIDA A METAL

Esta tipo de porcelana es un material como el vidrio que se "esmalta" encima de cascos de metal. Es el mismo color de diente y se usa para coronas y puentes fijos.

Ventajas

- ♥ Buena resistencia a mayor deterioro (caries) si la restauración queda a la medida
- ♥ Muy durable, debido a la estructura del metal
- ♥ El material no ocasiona sensibilidad de dientes
- ♥ Resiste escurrimiento porque puede ser moldeado para una medida exacta

Desventajas

- ◆ Más diente requiere ser extraído (que por la porcelana) para la estructura de metal
- ◆ Costo más alto porque requiere por lo menos dos visitas dentales y servicios de laboratorio

ALEACIÓN DE ORO

Aleación de oro es una mezcla de oro, cobre, y otros metales. Es color oro y se usa principalmente para coronas y puentes fijos y algunas armazones de dentaduras parciales.

Ventajas

- ♥ Buena resistencia a mayor deterioro (caries) se la restauración queda a la medida
- ♥ Durabilidad excelente; no se fractura bajo tensión
- ♥ No se degasta o se pudre en la boca
- ♥ Cantidad mínima de diente requiere ser extraída
- ♥ No se gasta pronto; no gasta los dientes opuestos
- ♥ Resiste escurrimiento porque puede ser moldeado para una medida exacta

Desventajas

- ◆ No es color de diente; aleación es color amarillo
- ◆ Conduce calor y frío; puede irritar dientes sensibles
- ◆ Costo alto; requiere por lo menos dos visitas dentales y servicios de laboratorio